

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник мету-1 Вашихметова А.Н.
Техник-смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 3

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 90 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 84, подлежат прочистке 6.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник мету-1
Вашихметова А.Н. отв.
Техник-смотритель
Миронова Д.С. отв.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник пгпу-1 Вашихметова А.Н
Техник-смотритель Миронова Д.С

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 мост СССР 4

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 72 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 67, подлежат прочистке 5.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник пгпу-1
Вашихметова А.Н Авар-
Техник-смотритель
Миронова Д.С

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

"1" 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник пещу-1 Вашихметова А.Н
Техник-смотритель Миронова Д.С

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 5

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 42 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 39, подлежат прочистке 3.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник пещу-1
Вашихметова А.Н Авар-
Техник-смотритель
Миронова Д.С Д.С

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник псгу-1 Вашихметова А.Н
Техник-смотритель Миронова Д.С

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 6

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 48 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 41, подлежат прочистке 7.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник псгу-1
Вашихметова А.Н Авар-
Техник-смотритель
Миронова Д.С Д.С

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

"1" 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник №1 Вашихметова А.Н
Техник-смотритель Миронова Д.С

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР №

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 48 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 43, подлежат прочистке 5.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник №1
Вашихметова А.Н
Техник-смотритель
Миронова Д.С

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник пещы №1 Вашихметова А.Н.
Техник-смотритель Миронова В.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50лет СССР 8

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 58 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 50, подлежат прочистке 8.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник пещы №1
Вашихметова А.Н. Афф.
Техник-смотритель
Миронова В.С. Афф.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мачаевский Михаил Иванович Вашиахметова А.Н.
Техник - смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 9

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 106 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 93, подлежат прочистке 13.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Мачаевский Михаил Иванович
Вашиахметова А.Н. Мир-
Техник - смотритель
Миронова Д.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник МЧУ-1 Вашихметова А.Н.
Техник-смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 10

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 138 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 127, подлежат прочистке 11.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник МЧУ-1
Вашихметова А.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник № 1 Вашихметова Н.Н.
Техник-смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 микр. СССР 11

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 36 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 32, подлежат прочистке 4.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник № 1
Вашихметова Н.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник №94-1 Вашихметова А.Н
Техник-смотритель Миронова Д.С

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 12

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 142 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 127, подлежат прочистке 15.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник №94-1
Вашихметова А.Н
Техник-смотритель
Миронова Д.С

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 202 3 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мачаевский №44-1 Вамаханетова А.М.
Техник - смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР №4

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 96 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 89, подлежат прочистке 7.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Мачаевский №44-1
Вамаханетова А.М. Авар-
Техник - смотритель
Миронова Д.С. [подпись]

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 1 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мамасовский театр-1
Вашиахметова А.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 13

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 94 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 85, подлежат прочистке 9.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Мамасовский театр-1
Вашиахметова А.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

"4" 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мачаевский театр №1
Вашиахметова А.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 14

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 62 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 57, подлежат прочистке 5.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Мачаевский театр №1
Вашиахметова А.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 4 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник группы 1 Вашихметова А.Н
Техник-смотритель Миронова Д.С

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 мит СССР 14А

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 92 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 84, подлежат прочистке 8.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник группы 1
Вашихметова А.Н
Техник-смотритель
Миронова Д.С

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 4 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мачаевский Петр И Вашиахметова А.М
Техник-смотритель Миронова Д.С

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных
каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 15

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и
возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____
дымовых каналов и 96 вентиляционных каналов, из них в очищенном
состоянии 84, подлежат прочистке 12.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей
эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по
причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Мачаевский Петр И
Вашиахметова А.М А.М.
Техник-смотритель
Миронова Д.С Д.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

"4" 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник т/у №1 Вашихметова А.М.
Техник - смотритель Миронова В.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 мет СССР 16

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 36 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 34, подлежат прочистке 2.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник т/у №1
Вашихметова А.М.
Техник - смотритель
Миронова В.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

"4" 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник группы Вашихметова А.Н.
Техник-смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 16*

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 98 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 90, подлежат прочистке 8.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник группы
Вашихметова А.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

"4" 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мачаевский Михаил Владимирович
Техник-смотритель Миронова Ю.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР 17

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 40 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 37, подлежат прочистке 3.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Мачаевский Михаил Владимирович
Техник-смотритель
Миронова Ю.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 4 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мачаевский Петр Александрович
Техник-смотритель Вашмакметова А.Н.
Миронова Р.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 мкр ССР 18

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 226 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 204, подлежат прочистке 22.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Мачаевский Петр Александрович
Вашмакметова А.Н. Мач
Техник-смотритель
Миронова Р.С.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 4 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник участка Вашихметова А.М.
Техник-смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 сем СССР 18 А

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 222 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 208, подлежат прочистке 14.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник участка
Вашихметова А.М.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

"4" 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник пещуки Вашихметова А.Н.
Техник-смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: Юсепт ССР 20

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 228 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 209, подлежат прочистке 19.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник пещуки
Вашихметова А.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 4 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник пещи 1 Вашихметова А.М.
Техник-смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50 лет СССР дд

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 240 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 220, подлежат прочистке 20.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник пещи 1
Вашихметова А.М.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 4 " 09 202 3 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник №1 Выхохометова А.Н.
Техник-смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: 50лет СССР 24

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 232 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 219, подлежат прочистке 13.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Начальник №1
Выхохометова А.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.